

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI DEHORS

**PIANO DI ZONA
VIA S. CROCE A SANTA MARIA NUOVA**

NORME

Art.1.

In attuazione del Regolamento sui Dehors, lungo la via Santa Croce all'interno del centro abitato di Santa Maria Nuova sono ammessi di norma i dehors esemplificati con i tipi 1) e 2) dell'allegato A), chiudibili stagionalmente, come di seguito specificato:

TIPO 1

Pergole in adiacenza o meno al fabbricato

in legno o metallo verniciato colore marrone testa di moro o bianco (RAL 1015)

con copertura orizzontale con tende o lamelle orientabili/retrattili

pareti vetrate o pareti in plexiglass trasparente scorrevoli o impacchettabili.

TIPO 2

Pergole in aderenza al fabbricato

in legno o metallo verniciato colore marrone testa di moro o bianco (RAL 1015)

con brissoleil alle pareti e in copertura

chiudibili stagionalmente con elementi trasparenti verticali

Art.2.

E' ammessa la realizzazione di DEHORS con la combinazione degli elementi previsti per il TIPO 1 e per il TIPO 2.

Art.3

E' ammessa la possibilità di chiudere stagionalmente con pareti vetrate trasparenti elementi di arredo preesistenti purchè realizzati in legno o metallo di colore bianco panna o testa di moro.

E' possibile montare un telo impermeabile stagionalmente sotto elementi brissoleil in copertura.

Art. 4

Gli ombrelloni dovranno essere di norma quadrati come di seguito esemplificati con struttura leggera in legno o metallo, con il seguente colore del tessuto:

Colore panna equivalente a RAL 1015

Art.5

Per le tende alle pareti i colori ammessi sono i seguenti:

Colore panna equivalente a RAL 1015

Art.6

In sede di valutazione preventiva l'ufficio di Piano dovrà esprimere il parere condizionante in coerenza con la strategia per la rigenerazione urbana e il Piano di zona

art. 7

Per quanto non disciplinato dal presente Piano di zona fa riferimento il Regolamento per la Disciplina dei Dehors

TIPOLOGIE DEHORS

TIPO 1

Pergole in legno o metallo in adiacenza o meno al fabbricato



esempio

TIPO 2
Pergole in legno o metallo con brissoleil alle pareti e in copertura



esempio

OMBRELLONE QUADRATO



esempio